

Einzelgeräte



HANSA TANTUM 15/25/35 – Gasbrennwertgeräte	klasse	Bestell-Nr.	Preis/€
HANSA TANTUM 15 / Boiler Gasbrennwert Heizgerät 2,9–15 kW mit Hocheffizienzpumpe	A	1004375	2.718,00
HANSA TANTUM 25 / Boiler Gasbrennwert Heizgerät 4,0–22,5 kW mit Hocheffizienzpumpe	A	1003521	2.697,00
HANSA TANTUM 35 / Boiler Gasbrennwert Heizgerät 6–34,5 kW mit Hocheffizienzpumpe	A	1004379	2.718,00
HANSA TANTUM 25 / Kombi Gasbrennwert Kombigerät 4,0–22,5 kW mit Hocheffizienzpumpe	A A	1003496	2.807,00
HANSA TANTUM 35 / Kombi Gasbrennwert Kombigerät 6,8–32,5 kW mit Hocheffizienzpumpe	A	1004378	3.190,00

Thermenunterbauspeicher - Trinkwasserspeicher



Modell – Speicher	klasse	Bestell-Nr.	Preis/€
TUW-E 120 Liter	B	1001079	1.012,00
TUW-E 160 Liter	B	1001076	1.268,00

Weitere Speicher: siehe Kapitel 7, Seite 66 - 67

Technische Daten Thermenunterbau - Trinkwarmwasserspeicher

Unterbau Trinkwarmwasserspeicher	Einheit	TUW – E 120			TUW – E 160		
Inhalt	L	120			160		
Oberfläche Wärmetauscherspirale	m ²	1,15			1,2		
Primärseitiger Durchfluss ¹⁾	l/h	2000	1080	720	2000	1080	720
Primärleistung (ΔT 35°K) ¹⁾	kW	32	16	12	32	16	12
Dauer-Zapfrate (ΔT 35°K) ¹⁾	l/h	780	390	294	780	390	294
Schüttleistung (ΔT 35°K) ^{1), 2)}	L	209	204	196	319	270	260
Ladezeit (ΔT 50°K) ¹⁾	Min	10	21	27	13	25	35
Durchfluss-Widerstand	hPa (mbar)	170			172		
Dämmung	mm	30			30		
Effizienzklasse	ErP	C			C		
Wärmeverlust ErP	W	70			76		
Max. Betriebstemperatur	°C	90			90		
Max. Betriebsdruck Trinkwarmwasser	MPa (bar)	0,6 (6,0) ³⁾			0,6 (6,0) ³⁾		
Anschlüsse Wärmeerzeuger	Rp	¾"			¾"		
Anschlüsse Trinkwarmwasser	Rp	¾"			¾"		
Anschluss Entleerung	Rp	½"			½"		
Breite	mm	561			561		
Tiefe	mm	576			576		
Höhe	mm	845			1045		
Gewicht	kg	54			64		
Farbe	RAL	9010			9010		

¹⁾ Primärleistung ist abhängig vom primärseitigem Durchfluss: TANTUM Durchfluss mit ½" Anschlüsse = 720 l/h, TANTUM mit externem 3-Wege-Umschaltventil = 1080 l/h, (Vorlauftemperatur Wärmeerzeuger 80 °C / Warmwasser Auslauftemperatur 45 °C / Kaltwassertemperatur 10 °C)

²⁾ Speichertemperatur 60 °C, Temperatur Wärmeerzeuger 80 °C / Warmwasser Auslauftemperatur 45 °C / Kaltwasser Eintrittstemperatur 10 °C; Auslaufmenge 12 l/min

³⁾ max. Betriebsdruck gemäß EN 12897 ist 1,2 MPa (12 bar)

Basispaket HANSA TANTUM 25/35 Kombigerät ¹⁾


				<ul style="list-style-type: none"> + Kesselanschlussstück + Kugelhahn-Anschlussset + Außentemperaturfühler 			
HANSA TANTUM 25/35 – Kombigerät		klasse	Bestell-Nr.	Preis/€			
HANSA TANTUM 25 Gasbrennwert Kombi 4,0-22,5 kW		 A  A	1003522	3.109,00			
HANSA TANTUM 35 Gasbrennwert Kombi 6,8-32,5 kW		 A  A	1004520	3.190,00			

Basispaket HANSA TANTUM 15/25/35 Heizgerät ¹⁾


				<ul style="list-style-type: none"> + Kesselanschlussstück + Kugelhahn-Anschlussset + Außentemperaturfühler 			
HANSA TANTUM 15/25/35 – Heizgerät		klasse	Bestell-Nr.	Preis/€			
HANSA TANTUM 15 / Boiler Gasbrennwert Heizgerät 2,9-15 kW		 A	1004409	2.650,00			
HANSA TANTUM 25 / Boiler Gasbrennwert Heizgerät 4,0-22,5 kW		 A	1003523	2.951,00			
HANSA TANTUM 35 / Boiler Gasbrennwert Heizgerät 6-34,5 kW		 A	1004410	3.005,00			

¹⁾ Pakete auch mit Aufputz- oder Unterputz Anschluss-Set erhältlich:
 Tantum 25 Heizgerät – 1004037 (Aufputz)
 Tantum 35 Kombigerät – 1004506 (Unterputz)

Pakete HANSA TANTUM 15/25/35 Heizgeräte mit Speicher




Standspeicher
(120, 160, 200, 300 Liter -
weitere Angaben zu den Speichern
Seite 16, 66, 67)



Paketinhalt



- » Brennwertkessel HANSA TANTUM 15/25/35 Heizgerät mit Pumpe
- » Außentemperaturfühler
- » Speichertemperaturfühler
- » Anschlusssatz / Speicherverbindung
- » Kugelhahn-Anschlusssatz Aufputz inkl. Gashahn
- » Kesselanschlussstück 80/125
- » Standspeicher (120, 160, 200, 300 Liter)

HANSA TANTUM 15/25/35 Heizgerät mit Speicher

Pakete	klasse	Bestell-Nr.	Preis/€
HANSA TANTUM 15 / Boiler 2,9-15 kW mit Standspeicher 120 Liter		1004412	3.768,00
HANSA TANTUM 25 / Boiler 4,0-22,5 kW mit Standspeicher 120 Liter		1003542	3.841,00
HANSA TANTUM 15 / Boiler 2,9-15 kW mit Standspeicher 160 Liter		1004413	3.816,00
HANSA TANTUM 25 / Boiler 4,0-22,5 kW mit Standspeicher 160 Liter		1003765	3.634,00
HANSA TANTUM 25 / Boiler 4,0-22,5 kW mit Standspeicher 200 Liter		1003942	4.368,00
HANSA TANTUM 35 / Boiler 6-34,5 kW mit Standspeicher 200 Liter		1004414	4.473,00
HANSA TANTUM 35 / Boiler 6-34,5 kW mit Standspeicher 300 Liter		1004415	4.939,00



Pakete HANSA TANTUM 15/25/35 Heizgerät mit HANSA AIRTENA WW 300 L Warmwasser-Wärmepumpe



Paketinhalt

- » HANSA TANTUM 15/25/35 Boiler Gasbrennwert Heizgerät
- » HANSA AIRTENA WW 300 L Warmwasser-Wärmepumpe inkl. Rohrwendel-Wärmetauscher
- » Außentemperaturfühler
- » Speichertemperaturfühler
- » Kugelhahn-Anschlussset
- » Kesselanschlussstück

Pakete	klasse	Bestell-Nr.	Preis/€
HANSA TANTUM 15 / Boiler Gasbrennwert Heizgerät mit HANSA AIRTENA WW 300 L Warmwasser-Wärmepumpe	A A+	1004657	5.500,00
HANSA TANTUM 25 / Boiler Gasbrennwert Heizgerät mit HANSA AIRTENA WW 300 L Warmwasser-Wärmepumpe	A A+	1004688	5.650,00
HANSA TANTUM 35 / Boiler Gasbrennwert Heizgerät mit HANSA AIRTENA WW 300 L Warmwasser-Wärmepumpe	A A+	1004689	5.700,00